achē

sorine

solução de cloreto de sódio

Solução nasal em frasco nebulizador com 45 ml.

USO NASAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Composição completa:

Cada ml contém:

cloreto de sódio.....0,9%

Excipientes: cloreto de benzalcônio e água purificada.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE:

SORINE Nebulizador alivia o desconforto nasal.

SORINE Nebulizador é um fluidificante e descongestionante nasal que facilita a respiração e pode ser usado como tratamento auxiliar nas rinites, gripes e resfriados.

Por não conter vasoconstritor, pode ser utilizado frequentemente e por períodos prolongados.

SORINE Nebulizador age fluidificando a secreção da mucosa nasal favorecendo, portanto, sua eliminação.

SORINE Nebulizador umidifica a mucosa nasal ressecada por:

- condições climáticas (clima seco e/ou frio)
- condições ambientais (poluição e ar-condicionado)
- efeito colateral de alguns medicamentos.

SORINE Nebulizador, quando conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) e ao abrigo da luz, apresenta uma validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação. NUNCA USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ALÉM DE NÃO OBTER O EFEITO DESEJADO, PODE PREJUDICAR A SUA SAÚDE.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. O seu uso prolongado raramente pode causar quadros de rinite medicamentosa.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Não existe uma evidência suficiente que confirme a ocorrência de interações medicamentosas clinicamente relevantes.

SORINE Nebulizador é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

Com a finalidade de diminuir o risco de transmissão de infecção, o frasco nebulizador não deve ser utilizado por mais de uma pessoa.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

SORINE Nebulizador é um descongestionante nasal que respeita a fisiologia da mucosa. Através do soluto fisiológico, umedece o muco acumulado nas narinas, facilitando a sua expulsão.

O cloreto de sódio na concentração em que está presente na formulação de **SORINE Nebulizador**, não interfere no movimento ciliar da mucosa nasal. Esta propriedade é muito significativa, uma vez que os cílios da mucosa nasal estão relacionados com os mecanismos de proteção das fossas nasais, eliminando secreções e impurezas que possam vir a se depositar na mucosa nasal e assim, evitar um quadro de obstrução.

SORINE Nebulizador pode ser usado como fluidificante das secreções nasais em casos de resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por ex.: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

PH 4551 - SAP 4314601 BU 09 02/15

210 mm
150 mm

SORINE Nebulizador não contém substâncias vasoconstritoras, portanto não há risco de reações adversas como taquicardia, tremores, etc.

Indicações:

Como fluidificante e descongestionante nasal de uso tópico.

Contraindicações:

PACIENTES COM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DA FÓRMULA. NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE AO CLORETO DE BENZALCÔNIO.

Precauções:

A FIM DE DIMINUIR O RISCO DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÃO, O FRASCO NEBULIZADOR NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MAIS DE UMA PESSOA.

Interações medicamentosas:

Não existe uma evidência suficiente que confirme a ocorrência de interações clinicamente relevantes.

Reações adversas:

APESAR DAS REAÇÕES ADVERSAS COM **SORINE NEBULIZADOR** SEREM MUITO BAIXAS, O SEU USO PROLONGADO RARAMENTE PODE CAUSAR QUADROS DE RINITE MEDICAMENTOSA.

Posologia:

Bastante flexível e ampla, já que mesmo irrigações generosas não alteram o movimento ciliar ou são capazes de produzir algum inconveniente.
Fazer uma aplicação em cada narina, de 4 a 6 vezes ao dia.

Instruções de uso:

Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.

FRASCO NEBULIZADOR:

1 - Abra o frasco, quebrando o lacre que encontra-se na tampa através do giro no sentido anti-horário (fig. 1).

2 - Pressione a parte central do frasco nebulizador e aspire o produto. O espaço de ar na parte superior do frasco é necessário para uma melhor nebulização.
Evite introduzir o bico do frasco nebulizador nas narinas (fig. 2).

3 - Manter o frasco em uso sempre fechado, rosqueando completamente a tampa. O frasco deve ser guardado no interior do cartucho (fig. 3).

(fig. 1)

(fig. 2)


(fig. 3)

Conduta na superdosagem:

Não há relatos de superdosagem com **SORINE Nebulizador**.

Pacientes idosos:

As mesmas orientações dadas aos adultos devem ser seguidas para os pacientes idosos, observando-se as recomendações específicas para grupos de pacientes descritos nos itens “Precauções” e “Contraindicações”.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC nº 199/2006.
AFE nº 1.00.573-9
Farmacêutica Responsável: Gabriela Mallmann CRF-SP nº 30.138
Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP
CNPJ 60.659.463/0001-91 - Indústria Brasileira
Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

CAC
Central de atendimento a clientes
0800 701 6900
cac@ache.com.br
8:00 h às 17:00 h (seg. a sex.)